

Automatic Air  
Conditioning  
Station

AC

Automatic  
Transmission  
Cleaner and oil exchanger  
Station

Atf



- › GAZ DOLUM
- › ATF
- › KALORİFER RADYATÖR

## CİHAZ KATALOĞU



**spin** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE

2019



KAPO.3000A

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

R-134a

22 Kg.

1234yf UYUMLU

TÜM  
İSTEKLERE  
CEVAP VEREN  
MAKİNEHIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI

| ÖZELLİKLER                              | STANDART | OPSİYONEL |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                | ✓        |           |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓        |           |
| Gaz Tankı 22 Kg                         | ✓        |           |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓        |           |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓        |           |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓        |           |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓        |           |
| Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓        |           |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓        |           |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓        |           |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓        |           |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓        |           |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓        |           |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓        |           |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓        |           |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓        |           |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓        |           |
| Sistem Temizleme (134a Gaz )            | ✓        |           |
| Otomatik 400 Gr/1 Sıvı                  | ✓        |           |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓        |           |
| Vakum Pompa Gücü 100 Lt / 1             | ✓        |           |
| Yazıcı Seçeneği                         |          | ✓         |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓        |           |
| Sistem Temizleme                        | ✓        |           |
| Elektronik Terazi Hassasiyet (+, -) 5gr |          |           |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      |          |           |
| Çalışma Sıcaklığı (8' - 49')            |          |           |
| Ölçüler 56*58*118 Cm                    |          |           |
| Ağırlık 85Kg                            |          |           |



Kalite ve Güvenin Adı...

SPIN  
AUTOMOTIVE  
EXPERTISE

KAPO.3000TRK

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

R-134a

10 Kg.

1234yf UYUMLU

Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**,  
Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal  
verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar,  
**UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.

| ÖZELLİKLER                              | STANDART | OPSİYONEL |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                | ✓        |           |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓        |           |
| Gaz Tankı 10 Kg                         | ✓        |           |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓        |           |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓        |           |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓        |           |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓        |           |
| Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓        |           |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓        |           |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓        |           |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓        |           |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓        |           |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓        |           |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓        |           |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓        |           |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓        |           |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓        |           |
| Sistem Temizleme (134a Gaz )            | ✓        |           |
| Otomatik 300 Gr/1 Sıvı                  | ✓        |           |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓        |           |
| Vakum Pompa Gücü 72 Lt / 1              | ✓        |           |
| Yazıcı Seçeneği                         |          | ✓         |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓        |           |
| Sistem Temizleme                        | ✓        |           |
| Elektronik Terazi Hassasiyet (+, -) 5gr |          |           |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      |          |           |
| Çalışma Sıcaklığı (8' - 49')            |          |           |
| Ölçüler 58*55*98 Cm                     |          |           |
| Ağırlık 60Kg                            |          |           |
| 12 Volt - 220 Volt ile Çalışma          |          |           |



12v 220v



Kalite ve Güvenin Adı...

HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATISPIN  
AUTOMOTIVE  
EXPERTISE



**KAPO.3000TRK-A****TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI****R-134a****10 Kg.**

1234yf UYUMLU

**Cihazımız;**

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**,  
Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal  
verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar,  
**UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.



| ÖZELLİKLER                                | STANDART OPSİYONEL |
|-------------------------------------------|--------------------|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                  | ✓                  |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri               | ✓                  |
| Gaz Tankı 10 Kg                           | ✓                  |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum              | ✓                  |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği           | ✓                  |
| Çekilen Gazı Yenileme                     | ✓                  |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m                 | ✓                  |
| Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma                 | ✓                  |
| Vakum ile kaçak testi                     | ✓                  |
| Azot ile kaçak testi                      | ✓                  |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği           | ✓                  |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)              | ✓                  |
| Eski Yağ Çekme                            | ✓                  |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı                | ✓                  |
| Yeni Yağ Verme                            | ✓                  |
| UV-Yağ Ekleme                             | ✓                  |
| Tüp Isıtıcı                               | ✓                  |
| Sistem Temizleme (134a Gaz)               | ✓                  |
| Otomatik 300 Gr/1 Sıvı                    | ✓                  |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                    | ✓                  |
| Vakum Pompa Gücü 72 Lt / 1                | ✓                  |
| Yazıcı Seçeneği                           | ✓                  |
| Azot Kaçak Testi                          | ✓                  |
| Sistem Temizleme                          | ✓                  |
| Elektronik Terazisi Hassasiyet (+, -) 5gr | ✓                  |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr        | ✓                  |
| Çalışma Sıcaklığı (8° - 49°)              | ✓                  |
| Ölçüler 58*55*98 Cm                       | ✓                  |
| Ağırlık 60Kg                              | ✓                  |

**HIZLI SERVİS**  
**UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA**  
**BAKIM ve ONARIM**  
**EN UYGUN SERVİS FİYATI**



Kalite ve Güvenin Adı...



**SPIN** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE

**KAPO.2500H****TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI****R-134a****10 Kg.**

1234yf UYUMLU

**Cihazımız;**

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**,  
Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal  
verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar,  
**UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.

| ÖZELLİKLER                                | STANDART OPSİYONEL |
|-------------------------------------------|--------------------|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                  | ✓                  |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri               | ✓                  |
| Gaz Tankı 10 Kg                           | ✓                  |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum              | ✓                  |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği           | ✓                  |
| Çekilen Gazı Yenileme                     | ✓                  |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m                 | ✓                  |
| Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma                 | ✓                  |
| Vakum ile kaçak testi                     | ✓                  |
| Azot ile kaçak testi                      | ✓                  |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği           | ✓                  |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)              | ✓                  |
| Eski Yağ Çekme                            | ✓                  |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı                | ✓                  |
| Yeni Yağ Verme                            | ✓                  |
| UV-Yağ Ekleme                             | ✓                  |
| Tüp Isıtıcı                               | ✓                  |
| Sistem Temizleme (134a Gaz)               | ✓                  |
| Otomatik 300 Gr/1 Sıvı                    | ✓                  |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                    | ✓                  |
| Vakum Pompa Gücü 70 Lt / 1                | ✓                  |
| Yazıcı Seçeneği                           | ✓                  |
| Azot Kaçak Testi                          | ✓                  |
| Sistem Temizleme                          | ✓                  |
| Elektronik Terazisi Hassasiyet (+, -) 5gr | ✓                  |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr        | ✓                  |
| Çalışma Sıcaklığı (8° - 49°)              | ✓                  |
| Ölçüler 40*51*91 Cm                       | ✓                  |
| Ağırlık 60Kg                              | ✓                  |



**HIZLI SERVİS**  
**UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA**  
**BAKIM ve ONARIM**  
**EN UYGUN SERVİS FİYATI**



Kalite ve Güvenin Adı...



**SPIN** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE



**KAPO.2500H-1234YF****TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI****R-1234YF****10 Kg.****Cihazımız;**

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.



| ÖZELLİKLER                              | STANDART OPSİYONEL |
|-----------------------------------------|--------------------|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                | ✓                  |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓                  |
| Gaz Tankı 10 Kg                         | ✓                  |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓                  |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓                  |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓                  |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓                  |
| Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓                  |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓                  |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓                  |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓                  |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓                  |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓                  |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓                  |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓                  |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓                  |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓                  |
| Sistem Temizleme (134a Gaz)             | ✓                  |
| Otomatik 300 Gr/1 Sıvı                  | ✓                  |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓                  |
| Vakum Pompa Gücü 70 Lt / 1              | ✓                  |
| Yazıcı Seçeneği                         | ✓                  |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓                  |
| Sistem Temizleme                        | ✓                  |
| Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr | ✓                  |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      | ✓                  |
| Çalışma Sıcaklığı (8° - 49°)            | ✓                  |
| Ölçüler 40*51*91 Cm                     | ✓                  |
| Ağırlık 60Kg                            | ✓                  |

**HIZLI SERVİS**  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI



Kalite ve Güvenin Adı...

**SPIN** AUTOMOTIVE EXPERTISE**KAPO.343****TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI****R-134a****10 Kg.****Cihazımız;**

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.

| ÖZELLİKLER                              | STANDART OPSİYONEL |
|-----------------------------------------|--------------------|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                | ✓                  |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓                  |
| Gaz Tankı 10 Kg                         | ✓                  |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓                  |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓                  |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓                  |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓                  |
| Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓                  |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓                  |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓                  |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓                  |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓                  |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓                  |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓                  |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓                  |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓                  |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓                  |
| Sistem Temizleme (134a Gaz)             | ✓                  |
| Otomatik 400 Gr/1 Sıvı                  | ✓                  |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓                  |
| Vakum Pompa Gücü 100 Lt / 1             | ✓                  |
| Yazıcı Seçeneği                         | ✓                  |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓                  |
| Sistem Temizleme                        | ✓                  |
| Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr | ✓                  |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      | ✓                  |
| Çalışma Sıcaklığı (8° - 49°)            | ✓                  |
| Ölçüler 56*58*118 Cm                    | ✓                  |
| Ağırlık 85Kg                            | ✓                  |



**HIZLI SERVİS**  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI



Kalite ve Güvenin Adı...

**SPIN** AUTOMOTIVE EXPERTISE



KAPO.ASTRABUS

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

R-134a

40 Kg.

## Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.

| ÖZELLİKLER                              | STANDART OPSİYONEL |
|-----------------------------------------|--------------------|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                | ✓                  |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓                  |
| Gaz Tankı 10 Kg                         | ✓                  |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓                  |
| Gaz Çıkma ve Temizleme Özelliği         | ✓                  |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓                  |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓                  |
| Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓                  |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓                  |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓                  |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓                  |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓                  |
| Eski Yağ Çıkma                          | ✓                  |
| Yağ Viskozite Tercih Ayan               | ✓                  |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓                  |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓                  |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓                  |
| Sistem Temizleme (134a Gaz)             | ✓                  |
| Otomatik 260 Gr/1 Sıvı                  | ✓                  |
| Kompresör Hp                            | ✓                  |
| Vakum Pompa Gücü 1000 Lt / 1            | ✓                  |
| Gaz Hareket Pompası 15 Lt / 1           | ✓                  |
| Yazıcı Seçeneği                         | ✓                  |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓                  |
| Sistem Temizleme                        | ✓                  |
| Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr | ✓                  |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      | ✓                  |
| Çalışma Sıcaklığı (8° - 49°)            | ✓                  |
| Ölçüler 51*90*135 Cm                    | ✓                  |
| Ağırlık 200Kg                           | ✓                  |

GAZ  
HAREKET  
POMPASI  
15 Lt / 1

HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI

KAPO

Kalite ve Güvenin Adı...



SPIN AUTOMOTIVE EXPERTISE

KAPO.1234YF

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

R-1234yf

22 Kg.

## Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.

| ÖZELLİKLER                              | STANDART OPSİYONEL |
|-----------------------------------------|--------------------|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                | ✓                  |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓                  |
| Gaz Tankı 10 Kg                         | ✓                  |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓                  |
| Gaz Çıkma ve Temizleme Özelliği         | ✓                  |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓                  |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓                  |
| Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓                  |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓                  |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓                  |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓                  |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓                  |
| Eski Yağ Çıkma                          | ✓                  |
| Yağ Viskozite Tercih Ayan               | ✓                  |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓                  |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓                  |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓                  |
| Sistem Temizleme (134a Gaz)             | ✓                  |
| Otomatik 400 Gr/1 Sıvı                  | ✓                  |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓                  |
| Vakum Pompa Gücü 100 Lt / 1             | ✓                  |
| Yazıcı Seçeneği                         | ✓                  |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓                  |
| Sistem Temizleme                        | ✓                  |
| Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr | ✓                  |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      | ✓                  |
| Çalışma Sıcaklığı (8° - 49°)            | ✓                  |
| Ölçüler 56*58*118 Cm                    | ✓                  |
| Ağırlık 85Kg                            | ✓                  |



R-1234yf

HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI

KAPO

Kalite ve Güvenin Adı...



SPIN AUTOMOTIVE EXPERTISE



KAPO.3000-404

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

R-404a

30 Kg.

## Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.



## ÖZELLİKLER

## STANDART OPSİYONEL

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                |   |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓ |
| Gaz Tankı 30 Kg                         | ✓ |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓ |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓ |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓ |
| Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓ |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓ |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓ |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓ |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓ |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓ |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓ |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓ |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓ |
| Sistem Temizleme (134a Gaz)             | ✓ |
| Otomatik 260 Gr/1 Sıvı                  | ✓ |
| Kompresör Hp                            | ✓ |
| Vakum Pompa Gücü 72Lt / 1               | ✓ |
| Yazıcı Seçeneği                         | ✓ |
| Azot Kaçak Test Aparatı                 | ✓ |
| Sistem Temizleme Aparatı                | ✓ |
| Elektronik Terazi Hassasiyet (+, -) 5gr | ✓ |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      | ✓ |
| Çalışma Sıcaklığı ( 8° - 49° )          | ✓ |
| Ölçüler 59*61*112 Cm                    | ✓ |
| Ağırlık 95Kg                            | ✓ |



R-404a

KAPO

Kalite ve Güvenin Adı...



SPIN AUTOMOTIVE EXPERTISE

KAPO.ATF3000 PRO

## OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI DEĞİŞİM CİHAZI



**Atf**  
Computerized  
automatic transmission cleaner and exchanger  
Lavacambi Automatici Computerizzati

Cihazımız; araç şanzımanından **ESKİ YAĞI ÇEKER**, sistemi **ÖZEL SIVILARLA TEMİZLER**, sisteme **VAKUM** yapar, temiz yağı **SİSTEME DOLDURUR**.

Şanzıman yağı, yeni yağa karıştırılabilen özel bir katkı maddesiyle, aşınmaya karşı daha da dayanıklı hale gelir. Üstelik bu katkı, kurumuş contaları yenileyerek tekrar yumuşak ve kaygan hale getirir. SPIN ATF cihazıyla yıkama, şanzıman yağı değişimi ve katkı maddelerinin karıştırılması gibi işlemler kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Tek uygulama ile şanzımanın ömrünü uzatır, ATF cihazımızla birçok işlemi bir arada yapmanızı sağlar.

KAPO

Kalite ve Güvenin Adı...

MANUEL

Şanzımandaki Yağın  
**%100**  
DEĞİŞİMİ



HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI



SPIN AUTOMOTIVE EXPERTISE



KAPO.ATF S-DRIVE 4500

OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI DEĞİŞİM CİHAZI



**TAM  
OTOMATİK**



**HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI**



**Atf**  
Computerized  
automatic transmission cleaner and exchanger  
Lavacambi Automatici Computerizzato

Cihazımız; araç şanzımanından  
**ESKİ YAĞI ÇEKER**, sistemi  
**ÖZEL SIVILARLA TEMİZLER**,  
sisteme **VAKUM** yapar,  
temiz yağı **SİSTEME  
DOLDURUR**.

Şanzıman yağı, yeni yağa karıştırılabilen özel bir katkı maddesiyle, aşınmaya karşı daha da dayanıklı hale gelir. Üstelik bu katkı, kurumuş contaları yenileyerek tekrar yumuşak ve kaygan hale getirir. SPIN ATF cihazıyla yıkama, şanzıman yağı değişimi ve katkı maddelerinin karıştırılması gibi işlemler kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Tek uygulama ile şanzımanın ömrünü uzatır, ATF cihazımızla birçok işlemi bir arada yapmanızı sağlar.

KAPO.ATFSTART

OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI DEĞİŞİM CİHAZI

**Atf**  
Computerized  
automatic transmission cleaner and exchanger  
Lavacambi Automatici Computerizzato

Cihazımız; araç şanzımanından  
**ESKİ YAĞI ÇEKER**, sistemi  
**ÖZEL SIVILARLA TEMİZLER**,  
sisteme **VAKUM** yapar,  
temiz yağı **SİSTEME  
DOLDURUR**.

Şanzıman yağı, yeni yağa karıştırılabilen özel bir katkı maddesiyle, aşınmaya karşı daha da dayanıklı hale gelir. Üstelik bu katkı, kurumuş contaları yenileyerek tekrar yumuşak ve kaygan hale getirir. SPIN ATF cihazıyla yıkama, şanzıman yağı değişimi ve katkı maddelerinin karıştırılması gibi işlemler kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Tek uygulama ile şanzımanın ömrünü uzatır, ATF cihazımızla birçok işlemi bir arada yapmanızı sağlar.

**TAM  
OTOMATİK**



**HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI**



**SPIN** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE

• [www.canoto.net](http://www.canoto.net)

• [www.canotoklima.com](http://www.canotoklima.com)

• [info@canoto.net](mailto:info@canoto.net)

• [www.canoto.net](http://www.canoto.net)

• [www.canotoklima.com](http://www.canotoklima.com)

• [info@canoto.net](mailto:info@canoto.net)

**SPIN** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE





**KAPO.3500DUAL**

**TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI**



**İKİSİ  
BİR ARADA  
AYNI CİHAZDA**

**134a  
HFO 1234yf**

**ÖZELLİKLER**

|                                         | 134A | HFO 1234 YF |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓    | ✓           |
| Gaz Tankı 10,5 Kg x 2 Tank              | ✓    | ✓           |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓    | ✓           |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓    | ✓           |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓    | ✓           |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓    | ✓           |
| Yoğunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓    | ✓           |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓    | ✓           |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓    | ✓           |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓    | ✓           |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓    | ✓           |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓    | ✓           |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓    | ✓           |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓    | ✓           |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓    | ✓           |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓    | ✓           |
| Sistem Temizleme (134a Gaz)             | ✓    | ✓           |
| Otomatik 400 Gr/min                     | ✓    | ✓           |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓    | ✓           |
| Vakum Pompa Gücü 100 Lt / min           | ✓    | ✓           |
| Yazıcı Seçeneği                         |      |             |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓    | ✓           |
| Sistem Temizleme                        | ✓    | ✓           |
| Elektronik Terazî Hassasiyet (+, -) 5gr |      |             |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      |      |             |
| Çalışma Sıcaklığı ( 8° - 49°)           |      |             |
| Ölçüler 56*61*132 Cm                    |      |             |
| Ağırlık 115 Kg                          |      |             |

**KAPO CİHAZ BAYİ:**





# CANOTO

[www.canoto.net](http://www.canoto.net) / [www.canotoklima.com](http://www.canotoklima.com)

Automatic Air  
Conditioning  
Station

# AC

Automatic  
Transmission  
Cleaner and oil exchanger

# Station

# Atf



air conditioning spare parts



**spin** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE



WhatsApp Hattı  
0542 467 41 19

# 2019



KAPO.850

## OTO KALORİFER - RADYATÖR TEMİZLEME MAKİNESİ

MADE IN  
TURKEY

- ✓ KALORİFER
- ✓ SU RADYATÖRÜ
- ✓ INTERCOOL
- ✓ LPG-CNG

## RADYATÖR TEMİZLEME

OTOMATİK

HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI

KAPO

Kalite ve Güvenin Adı...



SPIN AUTOMOTIVE  
EXPERTISE

KAPO.4000

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

R-134a

22 Kg.

1234yf UYUMLU

TÜM  
İSTEKLERE  
CEVAP VEREN  
MAKİNE

### ÖZELLİKLER

### STANDART OPSİYONEL

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| 7 inç Renkli Dokunmatik Ekran             | ✓ |
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                  | ✓ |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri               | ✓ |
| Gaz Tankı 22 Kg                           | ✓ |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum              | ✓ |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği           | ✓ |
| Çekilen Gazı Yenileme                     | ✓ |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m                 | ✓ |
| Yağınlaşmayan Gazı Ayırma                 | ✓ |
| Vakum ile kaçak testi                     | ✓ |
| Azot ile kaçak testi                      | ✓ |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği           | ✓ |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)              | ✓ |
| Eski Yağ Çekme                            | ✓ |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı                | ✓ |
| Yeni Yağ Verme                            | ✓ |
| UV-Yağ Ekleme                             | ✓ |
| Tüp Isıtıcı                               | ✓ |
| Sistem Temizleme (134a Gaz)               | ✓ |
| Otomatik 400 Gr/1 Sıvı                    | ✓ |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                    | ✓ |
| Vakum Pompa Gücü 100 Lt / 1               | ✓ |
| Yazıcı Seçeneği                           | ✓ |
| Azot Kaçak Testi                          | ✓ |
| Sistem Temizleme                          | ✓ |
| Elektronik Terazisi Hassasiyet (+, -) 5gr | ✓ |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr        | ✓ |
| Çalışma Sıcaklığı (8° - 49°)              | ✓ |
| Ölçüler 56*58*118 Cm                      | ✓ |
| Ağırlık 85Kg                              | ✓ |



HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI

KAPO

Kalite ve Güvenin Adı...



SPIN AUTOMOTIVE  
EXPERTISE



KAPO.3000A

# TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI



**CANOTO**  
KLİMA

R-134a

22 Kg.

1234yf

UYUMLU

**TÜM  
İSTEKLERE  
CEVAP VEREN  
MAKİNE**

**HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI**



## ÖZELLİKLER

## STANDART OPSİYONEL

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                | ✓ |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓ |
| Gaz Tankı 22 Kg                         | ✓ |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓ |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓ |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓ |
| Yağınlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓ |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓ |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓ |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓ |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓ |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓ |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓ |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓ |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓ |
| Sistem Temizleme (134a Gaz )            | ✓ |
| Otomatik 400 Gr/L Sıvı                  | ✓ |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓ |
| Vakum Pompa Gücü 100 Lt / 1             | ✓ |
| Yazıcı Seçeneği                         | ✓ |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓ |
| Sistem Temizleme                        | ✓ |
| Elektronik Terazi Hassasiyet (+, -) 5gr |   |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      |   |
| Çalışma Sıcaklığı ( 8' - 49' )          |   |
| Ölçüler 56*58*118 Cm                    |   |
| Ağırlık 85Kg                            |   |



Kalite ve Güvenin Adı...



**SPIN** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE

• [www.canoto.net](http://www.canoto.net)

• [www.canotoklima.com](http://www.canotoklima.com)

• [info@canoto.net](mailto:info@canoto.net)



KAPO.3000TRK

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

## Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**,  
Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal  
verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar,  
**UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.

R-134a

10 Kg.

1234yf

UYUMLU

## ÖZELLİKLER

## STANDART OPSİYONEL

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                | ✓ |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓ |
| Gaz Tankı 10 Kg                         | ✓ |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓ |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓ |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓ |
| Yağunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓ |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓ |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓ |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓ |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓ |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓ |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓ |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓ |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓ |
| Sistem Temizleme (134a Gaz )            | ✓ |
| Otomatik 300 Gr/1 Sıvı                  | ✓ |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓ |
| Vakum Pompa Gücü 72 Lt / 1              | ✓ |
| Yazıcı Seçeneği                         | ✓ |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓ |
| Sistem Temizleme                        | ✓ |
| Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr | ✓ |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      | ✓ |
| Çalışma Sıcaklığı ( 8' - 49' )          | ✓ |
| Ölçüler 58*55*98 Cm                     | ✓ |
| Ağırlık 60Kg                            | ✓ |
| 12 Volt - 220 Volt ile Çalışma          | ✓ |



12v

220v



Kalite ve Güvenin Adı...

**HIZLI SERVİS**  
**UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA**  
**BAKIM ve ONARIM**  
**EN UYGUN SERVİS FİYATI**





# KAPO.3000TRK-A

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI



# CANOTO

KLİMA

R-134a

10 Kg.

1234yf UYUMLU

### Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.



### ÖZELLİKLER

### STANDART OPSİYONEL

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                | ✓ |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓ |
| Gaz Tankı 10 Kg                         | ✓ |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓ |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓ |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓ |
| Yağunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓ |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓ |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓ |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓ |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓ |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓ |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓ |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓ |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓ |
| Sistem Temizleme (134a Gaz )            | ✓ |
| Otomatik 300 Gr/1 Sıvı                  | ✓ |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓ |
| Vakum Pompa Gücü 72 Lt / 1              | ✓ |
| Yazıcı Seçeneği                         | ✓ |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓ |
| Sistem Temizleme                        | ✓ |
| Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr |   |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      |   |
| Çalışma Sıcaklığı ( 8' - 49' )          |   |
| Ölçüler 58*55*98 Cm                     |   |
| Ağırlık 60Kg                            |   |

**HIZLI SERVİS**  
**UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA**  
**BAKIM ve ONARIM**  
**EN UYGUN SERVİS FİYATI**



**SPIN** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE



Kalite ve Güvenin Adı...

• [www.canoto.net](http://www.canoto.net)

• [www.canotoklima.com](http://www.canotoklima.com)

• [info@canoto.net](mailto:info@canoto.net)



KAPO.343

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

## Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.

R-134a

10 Kg.

## ÖZELLİKLER

## STANDART OPSİYONEL

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                |   |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓ |
| Gaz Tankı 10 Kg                         | ✓ |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓ |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓ |
| Hartum Uzunluk 3 - 6 - 9m               |   |
| Yağunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓ |
| Vakum ile kaçak testi                   |   |
| Azat ile kaçak testi                    |   |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         |   |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            |   |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓ |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              |   |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓ |
| UV-Yağ Ekleme                           |   |
| Tüp Isıtıcı                             |   |
| Sistem Temizleme (134a Gaz)             |   |
| Otomatik 400 Gr/L Sıvı                  | ✓ |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓ |
| Vakum Pompa Gücü 100 Lt / 1             | ✓ |
| Yazıcı Seçeneği                         |   |
| Azat Kaçak Testi                        |   |
| Sistem Temizleme                        |   |
| Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr |   |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      |   |
| Çalışma Sıcaklığı ( 8' - 49' )          |   |
| Ölçüler 56*58*118 Cm                    |   |
| Ağırlık 85Kg                            |   |



**HIZLI SERVİS**  
**UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA**  
**BAKIM ve ONARIM**  
**EN UYGUN SERVİS FİYATI**

**SPIN** AUTOMOTIV  
 EXPERTISE





# KAPO.ASTRABUS

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI



# CANOTO

KLİMA

R-134a

40 Kg.

### Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.



### ÖZELLİKLER

### STANDART OPSİYONEL

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                  |   |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri               | ✓ |
| Gaz Tankı 10 Kg                           | ✓ |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum              | ✓ |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği           | ✓ |
| Çekilen Gazı Yenileme                     | ✓ |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m                 | ✓ |
| Yağunlaşmayan Gazı Ayırma                 | ✓ |
| Vakum ile kaçak testi                     | ✓ |
| Azot ile kaçak testi                      | ✓ |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği           | ✓ |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)              | ✓ |
| Eski Yağ Çekme                            | ✓ |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı                | ✓ |
| Yeni Yağ Verme                            | ✓ |
| UV-Yağ Ekleme                             | ✓ |
| Tüp Isıtıcı                               | ✓ |
| Sistem Temizleme (134a Gaz )              | ✓ |
| Otomatik 260 Gr/1 Sıvı                    | ✓ |
| Kompresör Hp                              | ✓ |
| Vakum Pompa Gücü 1000 Lt / 1              | ✓ |
| Gaz Hareket Pompası 15 Lt / 1             | ✓ |
| Yazıcı Seçeneği                           | ✓ |
| Azot Kaçak Testi                          | ✓ |
| Sistem Temizleme                          |   |
| Elektronik Terazisi Hassasiyet (+, -) 5gr |   |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr        |   |
| Çalışma Sıcaklığı ( 8' - 49' )            |   |
| Ölçüler 51*90*135 Cm                      |   |
| Ağırlık 200Kg                             |   |

GAZ  
HAREKET  
POMPASI  
15 Lt / 1

HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI



**SPIN** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE



Kalite ve Güvenin Adı...

• [www.canoto.net](http://www.canoto.net)

• [www.canotoklima.com](http://www.canotoklima.com)

• [info@canoto.net](mailto:info@canoto.net)



KAPO.1234YF

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

## Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**,  
Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal  
verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar,  
**UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.

R-1234yf

22 Kg.

## ÖZELLİKLER

## STANDART OPSİYONEL

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                | ✓ |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓ |
| Gaz Tankı 10 Kg                         | ✓ |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓ |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓ |
| Hartum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓ |
| Yağunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓ |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓ |
| Azat ile kaçak testi                    | ✓ |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓ |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓ |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓ |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓ |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓ |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓ |
| Sistem Temizleme (134a Gaz )            | ✓ |
| Otomatik 400 Gr/L Sıvı                  | ✓ |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓ |
| Vakum Pompa Gücü 100 Lt / 1             | ✓ |
| Yazıcı Seçeneği                         | ✓ |
| Azat Kaçak Testi                        | ✓ |
| Sistem Temizleme                        | ✓ |
| Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr |   |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      |   |
| Çalışma Sıcaklığı ( 8' - 49' )          |   |
| Ölçüler 56*58*118 Cm                    |   |
| Ağırlık 85Kg                            |   |



R-1234yf

**HIZLI SERVİS**  
**UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA**  
**BAKIM ve ONARIM**  
**EN UYGUN SERVİS FİYATI**





# KAPO.3000-404

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI

R-404a

30 Kg.

### Cihazımız;

Sistemden **GAZI ÇEKER**, gazla birlikte gelen **ESKİ YAĞI AYRIŞTIRIR**, Sisteme **VAKUM** yapar, **KAÇAK** araması yapıp kaçak var ise sesli sinyal verip durur, kaçak yok ise **YENİ YAĞ** verme işlemi yapar, **UV KAÇAK SIVISI** verir, son olarak **GAZ DOLUMU** yapar ve işlemi bitirir.



### ÖZELLİKLER

### STANDART OPSİYONEL

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                |   |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓ |
| Gaz Tankı 30 Kg                         | ✓ |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓ |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓ |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓ |
| Yağunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓ |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓ |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓ |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓ |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓ |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓ |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓ |
| UV-Yağ Ekleme                           |   |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓ |
| Sistem Temizleme (134a Gaz )            | ✓ |
| Otomatik 260 Gr/1 Sıvı                  | ✓ |
| Kompresör Hp                            | ✓ |
| Vakum Pompa Gücü 72Lt / 1               | ✓ |
| Yazıcı Seçeneği                         | ✓ |
| Azot Kaçak Test Aparatı                 | ✓ |
| Sistem Temizleme Aparatı                | ✓ |
| Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr |   |
| Yağ Terazısı Hassasiyet (+, -) 1gr      |   |
| Çalışma Sıcaklığı ( 8' - 49' )          |   |
| Ölçüler 59*61*112 Cm                    |   |
| Ağırlık 95Kg                            |   |

HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI

R-404a



SPIN AUTOMOTIVE  
EXPERTISE



KAPO.ATF3000 PRO

# OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI DEĞİŞİM CİHAZI

**Atf**  
**Computerized**  
automatic transmission cleaner and exchanger  
Lavacambi Automatici Computerizzati

Cihazımız: araç şanzımanından  
**ESKİ YAĞI ÇEKER**, sistemi  
**ÖZEL SIVILARLA TEMİZLER**,  
sisteme **VAKUM** yapar,  
temiz yağı **SİSTEME**  
**DOLDURUR**.

Şanzıman yağı, yeni yağa karıştırılabilen özel bir katkı maddesiyle, aşınmaya karşı daha da dayanıklı hale gelir. Üstelik bu katkı, kurumuş contaları yenileyerek tekrar yumuşak ve kaygan hale getirir. SPIN ATF cihazıyla yıkama, şanzıman yağı değişimi ve katkı maddelerinin karıştırılması gibi işlemler kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Tek uygulama ile şanzımanın ömrünü uzatır, ATF cihazımızla birçok işlemi bir arada yapmanızı sağlar.

**MANUEL**



Kalite ve Güvenin Adı...

**HIZLI SERVİS**  
**UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA**  
**BAKIM ve ONARIM**  
**EN UYGUN SERVİS FİYATI**



**SPIN** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE





KAPO.ATF S-DRIVE 4500

OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI DEĞİŞİM CİHAZI



CANOTO  
KLİMA



TAM  
OTOMATİK

**Atf**  
Computerized

automatic transmission cleaner and exchanger  
Lavacambi Automatici Computerizzati

Cihazımız; araç şanzımanından  
**ESKİ YAĞI ÇEKER**, sistemi  
**ÖZEL SIVILARLA TEMİZLER**,  
sisteme **VAKUM** yapar,  
temiz yağı **SİSTEME**  
**DOLDURUR**.

Şanzıman yağı, yeni yağa karıştırılabilen özel bir katkı maddesiyle, aşınmaya karşı daha da dayanıklı hale gelir. Üstelik bu katkı, kurumuş contaları yenileyerek tekrar yumuşak ve kaygan hale getirir. SPİN ATF cihazıyla yıkama, şanzıman yağı değişimi ve katkı maddelerinin karıştırılması gibi işlemler kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Tek uygulama ile şanzımanın ömrünü uzatır, ATF cihazımızla birçok işlemi bir arada yapmanızı sağlar.

HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI



Kalite ve Güvenin Adı...



**SPIN** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE

• [www.canoto.net](http://www.canoto.net)

• [www.canotoklima.com](http://www.canotoklima.com)

• [info@canoto.net](mailto:info@canoto.net)



KAPO.ATFSTART

# OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI DEĞİŞİM CİHAZI

**Atf**  
Computerized  
automatic transmission cleaner and exchanger  
Lavacambi Automatici Computerizzati

Cihazımız: araç şanzımanından  
**ESKİ YAĞI ÇEKER**, sistemi  
**ÖZEL SIVILARLA TEMİZLER**,  
sisteme **VAKUM** yapar,  
temiz yağı **SİSTEME**  
**DOLDURUR**.

**TAM**  
**OTOMATİK**

Şanzıman yağı, yeni yağa karıştırılabilen özel bir katkı maddesiyle, aşınmaya karşı daha da dayanıklı hale gelir. Üstelik bu katkı, kurumuş contaları yenileyerek tekrar yumuşak ve kaygan hale getirir. SPIN ATF cihazıyla yıkama, şanzıman yağı değişimi ve katkı maddelerinin karıştırılması gibi işlemler kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Tek uygulama ile şanzımanın ömrünü uzatır, ATF cihazımızla birçok işlemi bir arada yapmanızı sağlar.



Kalite ve Güvenin Adı...

**HIZLI SERVİS**  
**UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA**  
**BAKIM ve ONARIM**  
**EN UYGUN SERVİS FİYATI**

**SPIN** AUTOMOTIV  
EXPERTISE





KAPO.850

# OTO KALORİFER - RADYATÖR TEMİZLEME MAKİNESİ



**CANOTO**  
KLİMA

**MADE IN  
TURKEY**

- ✓ **KALORİFER**
- ✓ **SU RADYATÖRÜ**
- ✓ **INTERCOOL**
- ✓ **LPG-CNG**



## RADYATÖR TEMİZLEME

**OTOMATİK**

**HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI**



Kalite ve Güvenin Adı...



**SPIN** AUTOMOTIVE  
EXPERTISE

• [www.canoto.net](http://www.canoto.net)

• [www.canotoklima.com](http://www.canotoklima.com)

• [info@canoto.net](mailto:info@canoto.net)



# KAPO.3500DUAL

## TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI



# İKİSİ BİR ARADA AYNI CİHAZDA

## 134a HFO 1234yf

### ÖZELLİKLER

|                                         | 134A | HFO 1234 YF |
|-----------------------------------------|------|-------------|
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓    | ✓           |
| Gaz Tankı 10,5 Kg x 2 Tank              | ✓    | ✓           |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓    | ✓           |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓    | ✓           |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓    | ✓           |
| Hortum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓    | ✓           |
| Yağunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓    | ✓           |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓    | ✓           |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓    | ✓           |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓    | ✓           |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓    | ✓           |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓    | ✓           |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓    | ✓           |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓    | ✓           |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓    | ✓           |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓    | ✓           |
| Sistem Temizleme (134a Gaz)             | ✓    | ✓           |
| Otomatik 400 Gr/min                     | ✓    | ✓           |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓    | ✓           |
| Vakum Pompa Gücü 100 Lt / min           | ✓    | ✓           |
| Yazıcı Seçeneği                         |      |             |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓    | ✓           |
| Sistem Temizleme                        | ✓    | ✓           |
| Elektronik Terazi Hassasiyet (+, -) 5gr |      |             |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      |      |             |
| Çalışma Sıcaklığı ( 8' - 49' )          |      |             |
| Ölçüler 56*61*132 Cm                    |      |             |
| Ağırlık 115 Kg                          |      |             |



WhatsApp Hattı  
0542 467 41 19



Mimar Sinan Mah. Yedpa Ticaret Merkezi  
D. Cad. No: 106-107-108 Ataşehir/İstanbul  
Tel: 0216 471 10 11

• info@canoto.net  
• www.canoto.net



**KAPO.4000****TAM OTOMATİK GAZ DOLUM CİHAZI****R-134a****22 Kg.****1234yf UYUMLU****TÜM  
İSTEKLERE  
CEVAP VEREN  
MAKİNE****ÖZELLİKLER****STANDART OPSİYONEL**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 7 inç Renkli Dokunmatik Ekran           | ✓ |
| HFO-1234yf Gazına Uyumlu                | ✓ |
| Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri             | ✓ |
| Gaz Tankı 22 Kg                         | ✓ |
| Manüel ve Otomatik Gaz Dolum            | ✓ |
| Gaz Çekme ve Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Çekilen Gazı Yenileme                   | ✓ |
| Hartum Uzunluk 3 - 6 - 9m               | ✓ |
| Yağunlaşmayan Gazı Ayırma               | ✓ |
| Vakum ile kaçak testi                   | ✓ |
| Azot ile kaçak testi                    | ✓ |
| Kendi Gazını Temizleme Özelliği         | ✓ |
| Araç Data Bilgi Girişi (USB)            | ✓ |
| Eski Yağ Çekme                          | ✓ |
| Yağ Viskozite Tercih Ayarı              | ✓ |
| Yeni Yağ Verme                          | ✓ |
| UV-Yağ Ekleme                           | ✓ |
| Tüp Isıtıcı                             | ✓ |
| Sistem Temizleme (134a Gaz )            | ✓ |
| Otomatik 400 Gr/l Sıvı                  | ✓ |
| Kompresör 1/5 Hp 12 cc                  | ✓ |
| Vakum Pompa Gücü 100 Lt / 1             | ✓ |
| Yazıcı Seçeneği                         | ✓ |
| Azot Kaçak Testi                        | ✓ |
| Sistem Temizleme                        | ✓ |
| Elektronik Terazı Hassasiyet (+, -) 5gr |   |
| Yağ Terazisi Hassasiyet (+, -) 1gr      |   |
| Çalışma Sıcaklığı ( 8' - 49' )          |   |
| Ölçüler 56*58*118 Cm                    |   |
| Ağırlık 85Kg                            |   |



Kalite ve Güvenin Adı...

**HIZLI SERVİS  
UCUZ ve BOL YEDEK PARÇA  
BAKIM ve ONARIM  
EN UYGUN SERVİS FİYATI**

**SPIN** AUTOMOTIV  
EXPERTISE

